



BESTELLUNG - 1000er GFK LAGERSCHACHT

Firma:

Baustelle:


Datum/Unterschrift:

Gewünschter Liefertermin:

- mit LKW abgeladen
- mit LKW unabgelaßen
- Abholung

TYP 1


Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°



Stück:

TYP 3


Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°
Zulauf DN 150
45° Links



Stück:

TYP 2


Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°
Zulauf DN 150
45° Rechts



Stück:

TYP 4


Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°
Zulaufe DN 150
90° Links+Rechts



Stück:

TYP 5

Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 45° Rechts



Stück:

Anmerkungen



BESTELLUNG - 1000er GFK LAGERSCHACHT

Firma:

Baustelle:


Datum/Unterschrift:

Gewünschter Liefertermin:

- mit LKW abgeladen
- mit LKW unabgeladen
- Abholung

TYP 6


Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 45° Links



Stück:

TYP 7


Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°
Zulaufe DN 150
45° Links+Rechts



Stück:

TYP 8


Hauptgerinne DN 200
Abwinkelung 0°



Stück:

TYP 9


Hauptgerinne DN 200
Abwinkelung 0°
Zulaufe DN 150
45° Links+Rechts



Stück:

TYP 10

Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°
Zulauf DN 150
90° Links



Stück:

Anmerkungen

Schacht Innendurchmesser: 1000 mm

Sohlenausbildung: PP/GFK

Anschlussmuffen für PVC/PP außen glatt, SN 8

Zuläufe scheitelgeleich

Gefälle und Muffenschrägstellung 100



BESTELLUNG - 1000er GFK LAGERSCHACHT


Firma:

Baustelle:

Datum/Unterschrift:

- Gewünschter Liefertermin:
- mit LKW abgeladen
 - mit LKW unabgeladen
 - Abholung


TYP 11



Hauptgerinne DN 150
Abwinkelung 0°
Zulauf DN 150
90° Rechts

Stück:


TYP 12



Hauptgerinne DN 200
Abwinkelung 0°
Zulaufe DN 200
90° Links+Rechts

Stück:

TYP 13



Hauptgerinne DN 200
Abwinkelung 0°
Zulaufe DN 200
45° Links+Rechts

Stück:

Anmerkungen